



# Guía de bloque semántico para certificación médica **BPS**

Junio 2022

Versión: 2.0.0

Salud.uy

## Control de cambios

Fecha	Versión	Responsables	Cambios
Mayo 2022	1.0.0	Equipo CMD	Se crea el documento
Junio 2022	2.0.0	Equipo técnico	Se realizan correcciones en los campos

## Tabla de Contenido

<b>Control de cambios.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Introducción.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Bloque semántico Certificación médica (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.2.66.1) .....</b>	<b>5</b>
<b>Sección Certificación Médica (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.2.66.1) .....</b>	<b>7</b>
<b>Entrada Accidente de tránsito (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.127.1) ..</b>	<b>8</b>
<b>Entrada Código CIE-10 (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.148.1) .....</b>	<b>8</b>
<b>Entrada Observation Diagnóstico/Problema (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.38.1) .....</b>	<b>9</b>
<b>Entrada Fecha de certificación médica (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.149.1) .....</b>	<b>10</b>
<b>Entrada Internación (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.128.1).....</b>	<b>11</b>
<b>Entrada Lugar de internación (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.129.1) ..</b>	<b>11</b>
<b>Entrada Observation Observación relevante (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.18.1) .....</b>	<b>12</b>

## 1. Introducción

Esta guía incluirá la especificación técnica del bloque semántico para las certificaciones médicas realizadas por los prestadores de salud que se notifican al Banco de Previsión Social (BPS).

Se entiende por bloque semántico a una unidad con información adicional a los Conjuntos Mínimos de Datos, que se incluye en el CDA que aporta a determinado fin.

## 2. Bloque semántico Certificación médica (templateId/@root:2.16.858.2.10000675.72591.2.66.1)

Descripción:

Este bloque se debe generar ante la existencia de una certificación médica.

Elemento: section

Evento disparador:

Durante un evento asistencial el médico desea certificar a un usuario a través de BPS.

CMDs a los que aplica:

- Consulta no urgente
  - Policlínica
  - Radio
  - Telemedicina
- Consulta urgente centralizada
- Consulta urgente extrahospitalaria
- Egreso hospitalario

## Contenido

La tabla que se detalla a continuación contiene los campos del bloque semántico.

Campo del CDA	Descripción	Formato	Obligatoriedad	Ocurrencia	Entrada
LICENCIA					
Comentario certificación médica	Este campo refiere al comentario asociado a la certificación médica	Texto	O	0..1	Incluir todos los elementos de la entrada “Observaciones relevantes (Configuración Comentario certificación médica)” templateId: 2.16.858.2.10000675.72591.4.18.1.
Diagnóstico para certificación médica	Este diagnóstico debe referir a alguno de los diagnósticos del encuentro clínico	Codificado	R	1..1	Incluir todos los elementos de la entrada “Diagnóstico (Configuración Diagnóstico para certificación médica)” templateId: 2.16.858.2.10000675.72591.4.38.1.
Desde	Fecha desde la cual se certifica el paciente, indicada por el médico	AAAAMMDD	R	1..1	Incluir todos los elementos de la entrada “Fecha de certificación médica” templateId: 2.16.858.2.10000675.72591.4.149.1
Hasta	Fecha hasta la cual se certifica el paciente, indicada por el médico	AAAAMMDD	R	1..1	
Accidente de tránsito		Lógico	R	1..1	Incluir todos los elementos de la entrada “Accidente de tránsito” templateId: 2.16.858.2.10000675.72591.4.127.1
Internación		Lógico	R	1..1	Incluir todos los elementos de la entrada “Internación” templateId: 2.16.858.2.10000675.72591.4.128.1
Lugar de internación		Texto	R si se indica internación con valor SI	1..1	Incluir todos los elementos de la entrada “Lugar de internación” templateId: 2.16.858.2.10000675.72591.4.129.1
Código CIE-10		Texto	O	0..1	Incluir todos los elementos de la entrada “Código CIE-10” templateId: 2.16.858.2.10000675.72591.4.148.1

Sección

Elemento: section

[Sección Certificación Médica \(templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.2.66.1\)](#)

#### Restricciones

Nivel	Atributo	Ocurrencias	Valor
0	classCode	1..1	[1..1] Por defecto classCode es 'OBS'
0	moodCode	1..1	[1..1] Por defecto moodCode es 'EVN'
1	templateId	1..1	[1..1] Por defecto root es '2.16.858.2.10000675.72591.2.66.1'
1	code	1..1	[1..1] xsi:type='CV' [1..1] Por defecto code es '261881000179103' [1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.96' [0..1] Por defecto codeSystemName es 'SNOMED CT' [1..1] Por defecto displayName es 'Certificado de licencia médica'
1	title	1..1	[0..1] xsi:type='ST' [1..1] Por defecto title es 'Certificado de licencia médica'
1	text	1..1	Este campo acepta cualquier valor de texto

## Entradas

Elemento: entry

A continuación, se describe la especificación de las entradas que se deben registrar para el bloque semántico:

[Entrada Accidente de tránsito \(templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.127.1\)](#)

### Restricciones

Nivel	Atributo	Ocurrencias	Valor
0	classCode	1..1	[1..1] Por defecto classCode es 'OBS'
0	moodCode	1..1	[1..1] Por defecto moodCode es 'EVN'
1	templateId	1..1	[1..1] Por defecto root es '2.16.858.2.10000675.72591.4.127.1'
1	code	1..1	[1..1] xsi:type='CV' [1..1] Por defecto code es '418161006' [1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.96' [0..1] Por defecto codeSystemName es 'SNOMED CT' [1..1] Por defecto displayName es 'Accidente de tránsito'
1	value	1..1	[1..1] xsi:type='BL'

[Entrada Código CIE-10 \(templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.148.1\)](#)

### Restricciones

Nivel	Atributo	Ocurrencias	Valor
0	classCode	1..1	[1..1] Por defecto classCode es 'OBS'
0	moodCode	1..1	[1..1] Por defecto moodCode es 'EVN'
1	templateId	1..1	[1..1] Por defecto root es '2.16.858.2.10000675.72591.4.148.1'



1	code	1..1	[1..1] xsi:type='CV' [1..1] Por defecto code es '261861000179106' [1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.96' [0..1] Por defecto codeSystemName es 'SNOMED CT' [1..1] Por defecto displayName es 'Código CIE-10'
1	value	1..1	[1..1] xsi:type='CV' [1..1] code: código CIE-10 [1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.3' [0..1] Por defecto codeSystemName es 'ICD-10' [1..1] displayName: Este campo acepta cualquier valor de texto

Entrada Observation Diagnóstico/Problema (templateId/@root:  
2.16.858.2.10000675.72591.4.38.1)

Configuración Diagnóstico para certificación médica

## Descripción

Diagnóstico o problema de salud de un paciente.

## Restricciones

Nivel	Atributo	Ocurrencias	Valor
0	classCode	1..1	[1..1] Por defecto classCode es 'OBS'
0	moodCode	1..1	[1..1] Por defecto moodCode es 'EVN'
1	templateId	1..1	[1..1] Por defecto root es '2.16.858.2.10000675.72591.4.38.1'
1	code	1..1	[1..1] xsi:type='CV' [1..1] Por defecto code es '261621000179100' [1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.96' [0..1] Por defecto codeSystemName es 'SNOMED CT'

			[0..1] Por defecto displayName es 'Diagnóstico para certificación médica'
1	value	1..1	<p>[1..1] xsi:type='CV'</p> <p>[1..1] Los valores posibles del code vienen definidos en el subconjunto 'Descripción del diagnóstico' (2.16.858.2.10000675.72591.12.13). Ver codiguera de subconjuntos de valores para los Conjuntos Mínimos de Datos.</p> <p>[1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.96'</p> <p>[0..1] Por defecto codeSystemName es 'SNOMED CT'</p> <p>[0..1] displayName: Este campo acepta cualquier valor de texto</p>

Entrada Fecha de certificación médica (templateId/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.149.1)

#### Restricciones

Nivel	Atributo	Ocurrencias	Valor
0	classCode	1..1	[1..1] Por defecto classCode es 'OBS'
0	moodCode	1..1	[1..1] Por defecto moodCode es 'EVN'
1	templateId	1..1	[1..1] Por defecto root es '2.16.858.2.10000675.72591.4.149.1'
1	Code	1..1	<p>[1..1] xsi:type='CV'</p> <p>[1..1] Por defecto code es '261871000179100'</p> <p>[1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.96'</p> <p>[0..1] Por defecto codeSystemName es 'SNOMED CT'</p> <p>[1..1] Por defecto displayName es 'Fecha de certificación médica'</p>
1	effectiveTime	1..1	<p>[1..1] xsi:type='IVL_TS'</p> <p>[1..1] value sigue el patrón 'YYYYMMDD'</p>

Entrada Internación (templated/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.128.1)

#### Restricciones

Nivel	Atributo	Ocurrencias	Valor
0	classCode	1..1	[1..1] Por defecto classCode es 'OBS'
0	moodCode	1..1	[1..1] Por defecto moodCode es 'EVN'
1	templated	1..1	[1..1] Por defecto root es '2.16.858.2.10000675.72591.4.128.1'
1	code	1..1	[1..1] xsi:type='CV' [1..1] Por defecto code es '32485007' [1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.96' [0..1] Por defecto codeSystemName es 'SNOMED CT' [1..1] Por defecto displayName es 'Internación'
1	value	1..1	[1..1] xsi:type='BL'

Entrada Lugar de internación (templated/@root: 2.16.858.2.10000675.72591.4.129.1)

#### Restricciones

Nivel	Atributo	Ocurrencias	Valor
0	classCode	1..1	[1..1] Por defecto classCode es 'OBS'
0	moodCode	1..1	[1..1] Por defecto moodCode es 'EVN'
1	templated	1..1	[1..1] Por defecto root es '2.16.858.2.10000675.72591.4.129.1'
1	code	1..1	[1..1] xsi:type='CV' [1..1] Por defecto code es '261021000179107' [1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.96' [0..1] Por defecto codeSystemName es 'SNOMED CT' [1..1] Por defecto displayName es 'Lugar de Internación'

1	value	1..1	[1..1] xsi:type='ST' [1..1] value: Este campo acepta cualquier valor de texto
---	-------	------	--

Entrada Observation Observación relevante (templateId/@root:  
2.16.858.2.10000675.72591.4.18.1)

Configuración Comentario para certificación médica

### Descripción

Anotación de alguna observación relevante o información adicional del estudio, para resaltar qué es lo que está alterado.

### Restricciones

Nivel	Atributo	Ocurrencias	Valor
0	classCode	1..1	[1..1] Por defecto classCode es 'OBS'
0	moodCode	1..1	[1..1] Por defecto moodCode es 'EVN'
1	templateId	1..1	[1..1] Por defecto root es '2.16.858.2.10000675.72591.4.18.1'
1	Code	1..1	[1..1] xsi:type='CV' [1..1] Por defecto code es '703852005' [1..1] Por defecto codeSystem es '2.16.840.1.113883.6.96' [0..1] Por defecto codeSystemName es 'SNOMED CT' [0..1] Por defecto displayName es 'Comentario para certificación médica'
1	value	1..1	[1..1] xsi:type='ST' [1..1] value: Este campo acepta cualquier valor de texto