



# Módulo Control de Datos Receta Digital Nacional Farmacias Comunitarias

Salud.uy

Versión 1.0 / abril 2021  
Equipo Receta Digital Nacional

## Control de Cambios

Fecha	Versión	Responsables	Cambios
08/04/2021	1.0	Equipo Receta Digital Nacional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Versión inicial del documento</li></ul>



## ÍNDICE

1. Introducción.....	4
2. Controles .....	4
2.1. Dispensación.....	4
2.2. Cancelación.....	6
2.3. Consultas .....	7



## 1. Introducción

En el marco del proyecto de Receta Digital Nacional, a continuación, se brindarán los detalles técnicos sobre los controles que se realizan en los diferentes servicios web disponibles para las farmacias comunitarias que están conectadas e integradas a la Plataforma de Salud.

## 2. Controles

### 2.1. Dispensación

CÓDIGO	MENSAJE	VALIDACIÓN
<b>E0001</b>	Pending QMessage	Error comunicación PDI
<b>E0002</b>	Descripción del error	Error guardado en QMessage
<b>E0003</b>	Descripción del error	Error de SOAP consumo PDI
<b>MSH</b>	El segmento MSH es requerido	Falta MSH
<b>MSH.1</b>	El valor para la secuencia MSH.1 es requerido	Falta MSH.1
<b>MSH.1</b>	El contenido de la secuencia MSH.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de
<b>MSH.2</b>	El valor para la secuencia MSH.2 es requerido	Falta MSH.2
<b>MSH.2</b>	El contenido de la secuencia MSH.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ^~\&
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 es requerido	Falta MSH.7
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>MSH.9</b>	El valor para la secuencia MSH.9 es requerido	Falta MSH.9
<b>MSH.9</b>	El contenido de la secuencia MSH.9 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de RDS_O13
<b>MSH.10</b>	El valor para la secuencia MSH.10 es requerido	Falta MSH.10
<b>MSH.11</b>	El valor para la secuencia MSH.11 es requerido	Falta MSH.11
<b>MSH.11</b>	El contenido de la secuencia MSH.11 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de P, F o D
<b>MSH.12</b>	El valor para la secuencia MSH.12 es requerido	Falta MSG.12
<b>MSH.12</b>	El contenido de la secuencia MSH.12 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 2.5
<b>ORC</b>	El segmento ORC es requerido	Falta ORC
<b>ORC.1</b>	El valor para la secuencia ORC.1 es requerido	Falta ORC.1

<b>ORC.1</b>	El contenido de la secuencia ORC.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de NW
<b>ORC.2</b>	El valor para la secuencia ORC.2 es requerido	Falta ORC.2
<b>ORC.3</b>	El valor para la secuencia ORC.3 es requerido	Falta ORC.3
<b>RXD</b>	El segmento RXD es requerido	Falta RXD
<b>RXD.1</b>	El valor para la secuencia RXD.1 es requerido	Falta RXD.1
<b>RXD.2</b>	El valor para la secuencia RXD.2 es requerido	Falta RXD.2
<b>RXD.3</b>	El valor para la secuencia RXD.3 es requerido	Falta RXD.3
<b>RXD.3</b>	El valor para la secuencia RXD_3 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>RXD.4</b>	El valor para la secuencia RXD.4 es requerido	Falta RXD.4
<b>RXD.5</b>	El valor para la secuencia RXD.5 es requerido	Falta RXD.5
<b>RXD.7</b>	El valor para la secuencia RXD.7 es requerido	Falta RXD.7
<b>RXD.10</b>	El valor para la secuencia RXD.10 es requerido	Falta RXD.10
<b>RXD.10_XCN.1</b>	El valor para la secuencia RXD.10 - XCN.1 es requerido	Falta RXD.10 XCN.1
<b>RXD.10_XCN.9</b>	El valor para la secuencia RXD.10 - XCN.9 es requerido	Falta RXD.10 XCN.9
<b>RXD.10_XCN.9</b>	El contenido de la secuencia RXD.10 - XCN.9 - HD.3 tiene un valor incorrecto	Falta RXD.10 XCN.9 HD.3
<b>RXD.19</b>	El valor para la secuencia RXD.19 - TS.1 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDD]
<b>RXD.30</b>	El valor para la secuencia RXD.30 es requerido	Falta RXD.30
<b>RXR</b>	El segmento RXR es requerido	Falta RXR
<b>RXR.1</b>	El valor para la secuencia RXR.1 es requerido	Falta RXR.1
<b>FT1</b>	El segmento FT1 es requerido	Falta FT1
<b>FT1.4</b>	El valor para la secuencia FT1.4 es requerido	Falta FT1.4
<b>FT1.4</b>	El valor para la secuencia FT1.4 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>FT1.6</b>	El valor para la secuencia FT1.6 es requerido	Falta FT1.6
<b>FT1.6</b>	El valor para la secuencia FT1.6 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de CO o PY
<b>FT1.7</b>	El valor para la secuencia FT1.7 es requerido	Falta FT1.7

## 2.2. Cancelación

CÓDIGO	MENSAJE	VALIDACIÓN
<b>E0001</b>	Pending QMessage	Error comunicación PDI
<b>E0002</b>	Descripción del error	Error guardado en QMessage
<b>E0003</b>	Descripción del error	Error de SOAP consumo PDI
<b>MSH</b>	El segmento MSH es requerido	Falta MSH
<b>MSH.1</b>	El valor para la secuencia MSH.1 es requerido	Falta MSH.1
<b>MSH.1</b>	El contenido de la secuencia MSH.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de
<b>MSH.2</b>	El valor para la secuencia MSH.2 es requerido	Falta MSH.2
<b>MSH.2</b>	El contenido de la secuencia MSH.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ^~\&
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 es requerido	Falta MSH.7
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>MSH.9</b>	El valor para la secuencia MSH.9 es requerido	Falta MSH.9
<b>MSH.9</b>	El contenido de la secuencia MSH.9 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de RDS_O13
<b>MSH.10</b>	El valor para la secuencia MSH.10 es requerido	Falta MSH.10
<b>MSH.11</b>	El valor para la secuencia MSH.11 es requerido	Falta MSH.11
<b>MSH.11</b>	El contenido de la secuencia MSH.11 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de P, F o D
<b>MSH.12</b>	El valor para la secuencia MSH.12 es requerido	Falta MSG.12
<b>MSH.12</b>	El contenido de la secuencia MSH.12 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 2.5
<b>ORC</b>	El segmento ORC es requerido	Falta ORC
<b>ORC.1</b>	El valor para la secuencia ORC.1 es requerido	Falta ORC.1
<b>ORC.1</b>	El contenido de la secuencia ORC.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de CA
<b>ORC.2</b>	El valor para la secuencia ORC.2 es requerido	Falta ORC.2
<b>ORC.3</b>	El valor para la secuencia ORC.3 es requerido	Falta ORC.3

## 2.3. Consultas

CÓDIGO	MENSAJE	VALIDACIÓN
<b>E0003</b>	Descripción <i>del error</i>	Error de SOAP consumo PDI
<b>MSH</b>	El segmento MSH es requerido	Falta MSH
<b>MSH.1</b>	El valor para la secuencia MSH.1 es requerido	Falta MSH.1
<b>MSH.1</b>	El contenido de la secuencia MSH.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de
<b>MSH.2</b>	El valor para la secuencia MSH.2 es requerido	Falta MSH.2
<b>MSH.2</b>	El contenido de la secuencia MSH.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ^~\&
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 es requerido	Falta MSH.7
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>MSH.9</b>	El valor para la secuencia MSH.9 es requerido	Falta MSH.9
<b>MSH.9</b>	El contenido de la secuencia MSH.9 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de QRY_Q26
<b>MSH.10</b>	El valor para la secuencia MSH.10 es requerido	Falta MSH.10
<b>MSH.11</b>	El valor para la secuencia MSH.11 es requerido	Falta MSH.11
<b>MSH.11</b>	El contenido de la secuencia MSH.11 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de P, F o D
<b>MSH.12</b>	El valor para la secuencia MSH.12 es requerido	Falta MSG.12
<b>MSH.12</b>	El contenido de la secuencia MSH.12 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 2.5
<b>QRD</b>	El segmento QRD es requerido	Falta QRD
<b>QRD.1</b>	El valor para la secuencia QRD.1 es requerido	Falta QRD.1
<b>QRD.1</b>	El valor para la secuencia QRD.1 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>QRD.2</b>	El valor para la secuencia QRD.2 es requerido	Falta QRD.2
<b>QRD.2</b>	El contenido de la secuencia QRD.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de D, R o T
<b>QRD.3</b>	El valor para la secuencia QRD.3 es requerido	Falta QRD.3
<b>QRD.3</b>	El contenido de la secuencia QRD.3 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de D o I
<b>QRD.4</b>	El valor para la secuencia QRD.4 es requerido	Falta QRD.4

<b>QRF</b>	El segmento QRF es requerido	Falta QRF
<b>QRF.1</b>	El valor para la secuencia QRF.1 es requerido	Falta QRF.1
<b>QRF.2</b>	El valor para la secuencia QRF.2 es requerid	Falta QRF.2
<b>QRF.2</b>	El valor para la secuencia QRF.2 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>QRF.3</b>	El valor para la secuencia QRF.3 es requerido	Falta QRF.3
<b>QRF.3</b>	El valor para la secuencia QRF.3 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>QRF.4</b>	El valor para la secuencia QRF.4 es requerido	Falta QRF.4
<b>QRF.4</b>	El valor para la secuencia QRF.4 tiene un formato incorrecto	Valor distinto al formato: [MRN]^^^&; [OID_AA_INUS]&; ISO
<b>QRF.5</b>	El valor para la secuencia QRF.5 tiene un formato incorrecto	El valor no tiene un ^
<b>QRF.3</b>	La fecha de fin de la prescripción debe ser mayor a la fecha de inicio	QRF.2 mayor a QRF.3

