



# Módulo Control de Datos Receta Digital Nacional Instituciones

Salud.uy

Versión 1.0 / abril 2021  
Equipo Receta Digital Nacional

## Control de Cambios

Fecha	Versión	Responsables	Cambios
08/04/2021	1.0	Equipo Receta Digital Nacional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Versión inicial del documento</li></ul>



## ÍNDICE

1. Introducción.....	4
2. Controles .....	4
2.1. Dispensación.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.2. Cancelación.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.3. Consultas .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>



## 1. Introducción

En el marco del proyecto de Receta Digital Nacional, a continuación, se brindarán los detalles técnicos sobre los controles que se realizan en los diferentes servicios web disponibles para las instituciones de salud que están conectadas e integradas a la Plataforma de Salud.

## 2. Controles

### 2.1. Prescripción

CÓDIGO	MENSAJE	VALIDACIÓN
E0001	Pending QMessage	Error comunicación Plataforma
E0002	Descripción del error	Error guardado en QMessage
E0003	Descripción del error	Error de SOAP consumo Plataforma
MSH	El segmento MSH es requerido	Falta MSH
MSH.1	El valor para la secuencia MSH.1 es requerido	Falta MSH.1
MSH.1	El contenido de la secuencia MSH.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de
MSH.2	El valor para la secuencia MSH.2 es requerido	Falta MSH.2
MSH.2	El contenido de la secuencia MSH.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ^~\&
MSH.7	El valor para la secuencia MSH.7 es requerido	Falta MSH.7
MSH.7	El valor para la secuencia MSH.7 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
MSH.9	El valor para la secuencia MSH.9 es requerido	Falta MSH.9
MSH.9	El contenido de la secuencia MSH.9 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de OMP_O09
MSH.10	El valor para la secuencia MSH.10 es requerido	Falta MSH.10
MSH.11	El valor para la secuencia MSH.11 es requerido	Falta MSH.11
MSH.11	El contenido de la secuencia MSH.11 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de P, F o D
MSH.12	El valor para la secuencia MSH.12 es requerido	Falta MSG.12
MSH.12	El contenido de la secuencia MSH.12 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 2.5
PID	El segmento PID es requerido	Falta PID

<b>PID.3</b>	El valor para la secuencia PID.3 es requerido	Falta PID.3
<b>PID.3_CX.1</b>	El valor para la secuencia PID.3 - CX.1 es requerido	Falta PID.3 CX.1
<b>PID.3_CX.4</b>	El valor para la secuencia PID.3 - CX.4 es requerido	Falta PID.3 CX.4
<b>PID.3_CX.4</b>	El contenido de la secuencia PID.3 - CX.4 - HD.3 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ISO
<b>PID.5</b>	El valor para la secuencia PID.5 es requerido	Falta PID.5
<b>PID.5_XPN.1</b>	El valor para la secuencia PID.5 - XPN.1 es requerido	Falta PID.5 XPN.1
<b>PID.5_XPN.1</b>	El valor para la secuencia PID.5 - XPN.1 tiene un formato incorrecto	Contiene algún carácter que no sea letra
<b>PID.5_XPN.2</b>	El valor para la secuencia PID.5 - XPN.2 tiene un formato incorrecto	Contiene algún carácter que no sea letra
<b>PID.5_XPN.3</b>	El valor para la secuencia PID.5 - XPN.3 tiene un formato incorrecto	Contiene algún carácter que no sea letra
<b>PID.6</b>	El valor para la secuencia PID.6 es requerido	Falta PID.6
<b>PID.6_XPN.1</b>	El valor para la secuencia PID.6 - XPN.1 es requerido	Falta PID.6 XPN.1
<b>PID.7</b>	El valor para la secuencia PID.7 es requerido	Falta PID.7
<b>PID.7_TS.1</b>	El valor para la secuencia PID.7- TS.1 es requerido	Falta PID.7 TS.1
<b>PID.7_TS.1</b>	El valor para la secuencia PID.7 - TS.1 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDD]
<b>PID.7_TS.1</b>	El contenido de la secuencia PID.7 - TS.1 tiene un valor incorrecto	Valor mayor a la fecha actual
<b>PID.8</b>	El valor para la secuencia PID.8 es requerido	Falta PID.8
<b>PID.8</b>	El valor para la secuencia PID.8 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 0, 1, 2, 9
<b>PID.11_XAD.3</b>	El valor para la secuencia PID.11 - XAD.3 es requerido	Falta PID.11 XAD.3
<b>PID.11_XAD.4</b>	El valor para la secuencia PID.11 - XAD.4 es requerido	Falta PID.11 XAD.4
<b>PID.11_XAD.6</b>	El valor para la secuencia PID.11 - XAD.6 es requerido	Falta PID.11 XAD.6
<b>PID.13_XTN.1</b>	El valor para la secuencia PID.13 - XTN.1 es requerido	Falta PID.13 XTN.1
<b>PID.13_XTN.2</b>	El contenido de la secuencia PID.13 - XTN.2 tiene un valor incorrecto	Falta PID.13 XTN.2
<b>PID.13_XTN.3</b>	El contenido de la secuencia PID.13 - XTN.3 tiene un valor incorrecto	Falta PID.13 XTN.3
<b>PV1</b>	El segmento PV1 es requerido	Falta PV1

<b>PV1.2</b>	El valor para la secuencia PV1.2 es requerido	Falta PV1.2
<b>PV1.2</b>	El contenido de la secuencia PV1.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de B, C, E, I, N, O, P, R, U
<b>PV1.10</b>	El valor para la secuencia PV1.10 es requerido	Falta PV1.10
<b>ORC</b>	El segmento ORC es requerido	Falta ORC
<b>ORC.1</b>	El valor para la secuencia ORC.1 es requerido	Falta ORC.1
<b>ORC.1</b>	El contenido de la secuencia ORC.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de NW
<b>ORC.2</b>	El valor para la secuencia ORC.2 es requerido	Falta ORC.2
<b>ORC.3</b>	El valor para la secuencia ORC.3 es requerido	Falta ORC.3
<b>ORC.9</b>	El valor para la secuencia ORC.9 es requerido	Falta ORC.9
<b>ORC.9</b>	El valor para la secuencia ORC.9 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>ORC.12</b>	El valor para la secuencia ORC.12 es requerido	Falta ORC.12
<b>ORC.12_XCN.1</b>	El valor para la secuencia ORC.12 - XCN.1 es requerido	Falta ORC.12 XCN.1
<b>ORC.12_XCN.8</b>	El valor para la secuencia ORC.12 - XCN.8 es requerido	Falta ORC.12 XCN.8
<b>ORC.12_XCN.9</b>	El valor para la secuencia ORC.12 - XCN.9 es requerido	Falta ORC.12 XCN.9
<b>ORC.12_XCN.9</b>	El contenido de la secuencia ORC.12 - XCN.9 - HD.3 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ISO
<b>ORC.15</b>	El valor para la secuencia ORC.15 es requerido	Falta ORC.15
<b>ORC.15</b>	El valor para la secuencia ORC.15 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>ORC.21</b>	El valor para la secuencia ORC.21 es requerido	Falta ORC.21
<b>ORC.21_XON.8</b>	El valor para la secuencia ORC.21 - XON.8 es requerido	Falta ORC.21 XON.8
<b>ORC.21_XON.8</b>	El contenido de la secuencia ORC.21 - XON.8 - HD.3 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ISO
<b>ORC.27</b>	El valor para la secuencia ORC.27 es requerido	Falta ORC.27
<b>ORC.27</b>	El valor para la secuencia ORC.27 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>ORC.29</b>	El valor para la secuencia ORC.29 es requerido	Falta ORC.29

<b>ORC.29</b>	El contenido de la secuencia ORC.29 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de I, A, E
<b>ORC.27</b>	La fecha de vencimiento debe ser mayor a la fecha de generación de la prescripción	ORC.9 mayor o igual a ORC.27
<b>ORC.27</b>	La fecha de vencimiento debe ser mayor a la inicio efectivo	ORC.15 mayor a ORC.27
<b>ORC.27</b>	La fecha de vencimiento debe ser mayor a la actual	ORC.27 menor a la fecha actual
<b>RXO</b>	El segmento RXO es requerido	Falta RXO
<b>RXO.1</b>	El valor para la secuencia RXO.1 es requerido	Falta RXO.1
<b>RXO.2</b>	El valor para la secuencia RXO.2 es requerido	Falta RXO.2
<b>RXO.2</b>	El contenido de la secuencia RXO.2 tiene un valor incorrecto	El valor contiene letras
<b>RXO.4</b>	El valor para la secuencia RXO.4 es requerido	Falta RXO.4
<b>RXO.7</b>	El valor para la secuencia RXO.7 es requerido	Falta RXO.7
<b>RXO.7_CE.2</b>	El valor para la secuencia RXO.7 - CE.2 es requerido	Falta RXO.7 CE.2
<b>RXO.7_CE.2</b>	El contenido de la secuencia RXO.7 - CE.2 tiene un valor incorrecto	El valor no tiene dos ^
<b>RXR</b>	El segmento RXR es requerido	Falta RXR
<b>RXR.1</b>	El valor para la secuencia RXR.1 es requerido	Falta RXR.1

## 2.2. Cancelar Prescripción

<b>CÓDIGO</b>	<b>MENSAJE</b>	<b>VALIDACIÓN</b>
<b>E0001</b>	Pending QMessage	Error comunicación Plataforma
<b>E0002</b>	Descripción del error	Error guardado en QMessage
<b>E0003</b>	Descripción del error	Error de SOAP consumo Plataforma
<b>MSH</b>	El segmento MSH es requerido	Falta MSH
<b>MSH.1</b>	El valor para la secuencia MSH.1 es requerido	Falta MSH.1
<b>MSH.1</b>	El contenido de la secuencia MSH.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de
<b>MSH.2</b>	El valor para la secuencia MSH.2 es requerido	Falta MSH.2
<b>MSH.2</b>	El contenido de la secuencia MSH.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ^~\&



<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 es requerido	Falta MSH.7
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>MSH.9</b>	El valor para la secuencia MSH.9 es requerido	Falta MSH.9
<b>MSH.9</b>	El contenido de la secuencia MSH.9 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de OMP_O09
<b>MSH.10</b>	El valor para la secuencia MSH.10 es requerido	Falta MSH.10
<b>MSH.11</b>	El valor para la secuencia MSH.11 es requerido	Falta MSH.11
<b>MSH.11</b>	El contenido de la secuencia MSH.11 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de P, F o D
<b>MSH.12</b>	El valor para la secuencia MSH.12 es requerido	Falta MSG.12
<b>MSH.12</b>	El contenido de la secuencia MSH.12 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 2.5
<b>ORC</b>	El segmento ORC es requerido	Falta ORC
<b>ORC.1</b>	El valor para la secuencia ORC.1 es requerido	Falta ORC.1
<b>ORC.1</b>	El contenido de la secuencia ORC.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de CA
<b>ORC.2</b>	El valor para la secuencia ORC.2 es requerido	Falta ORC.2
<b>ORC.3</b>	El valor para la secuencia ORC.3 es requerido	Falta ORC.3
<b>ORC.12</b>	El valor para la secuencia ORC.12 es requerido	Falta ORC.12
<b>ORC.12_XCN.1</b>	El valor para la secuencia ORC.12 - XCN.1 es requerido	Falta ORC.12 XCN.1
<b>ORC.12_XCN.8</b>	El valor para la secuencia ORC.12 - XCN.8 es requerido	Falta ORC.12 XCN.8
<b>ORC.12_XCN.9</b>	El valor para la secuencia ORC.12 - XCN.9 es requerido	Falta ORC.12 XCN.9
<b>ORC.12_XCN.9</b>	El contenido de la secuencia ORC.12 - XCN.9 - HD.3 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ISO
<b>ORC.21</b>	El valor para la secuencia ORC.21 es requerido	Falta ORC.21
<b>ORC.21_XON.8</b>	El valor para la secuencia ORC.21 - XON.8 es requerido	Falta ORC.21 XON.8
<b>ORC.21_XON.8</b>	El contenido de la secuencia ORC.21 - XON.8 - HD.3 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ISO



## 2.3. Consulta de Prescripción (Query)

CÓDIGO	MENSAJE	VALIDACIÓN
<b>E0003</b>	Descripción del error	Error de SOAP consumo Plataforma
<b>MSH</b>	El segmento MSH es requerido	Falta MSH
<b>MSH.1</b>	El valor para la secuencia MSH.1 es requerido	Falta MSH.1
<b>MSH.1</b>	El contenido de la secuencia MSH.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de
<b>MSH.2</b>	El valor para la secuencia MSH.2 es requerido	Falta MSH.2
<b>MSH.2</b>	El contenido de la secuencia MSH.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ^~\&
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 es requerido	Falta MSH.7
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>MSH.9</b>	El valor para la secuencia MSH.9 es requerido	Falta MSH.9
<b>MSH.9</b>	El contenido de la secuencia MSH.9 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de QRY_Q26
<b>MSH.10</b>	El valor para la secuencia MSH.10 es requerido	Falta MSH.10
<b>MSH.11</b>	El valor para la secuencia MSH.11 es requerido	Falta MSH.11
<b>MSH.11</b>	El contenido de la secuencia MSH.11 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de P, F o D
<b>MSH.12</b>	El valor para la secuencia MSH.12 es requerido	Falta MSG.12
<b>MSH.12</b>	El contenido de la secuencia MSH.12 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 2.5
<b>QRD</b>	El segmento QRD es requerido	Falta QRD
<b>QRD.1</b>	El valor para la secuencia QRD.1 es requerido	Falta QRD.1
<b>QRD.1</b>	El valor para la secuencia QRD.1 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>QRD.2</b>	El valor para la secuencia QRD.2 es requerido	Falta QRD.2
<b>QRD.2</b>	El contenido de la secuencia QRD.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de D, R o T
<b>QRD.3</b>	El valor para la secuencia QRD.3 es requerido	Falta QRD.3
<b>QRD.3</b>	El contenido de la secuencia QRD.3 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de D o I
<b>QRD.4</b>	El valor para la secuencia QRD.4 es requerido	Falta QRD.4

<b>QRF</b>	El segmento QRF es requerido	Falta QRF
<b>QRF.1</b>	El valor para la secuencia QRF.1 es requerido	Falta QRF.1
<b>QRF.2</b>	El valor para la secuencia QRF.2 es requerido	Falta QRF.2
<b>QRF.2</b>	El valor para la secuencia QRF.2 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>QRF.3</b>	El valor para la secuencia QRF.3 es requerido	Falta QRF.3
<b>QRF.3</b>	El valor para la secuencia QRF.3 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>QRF.4</b>	El valor para la secuencia QRF.4 es requerido	Falta QRF.4
<b>QRF.4</b>	El valor para la secuencia QRF.4 tiene un formato incorrecto	Valor distinto al formato: [MRN]^^^&; [OID_AA_INUS]&; ISO
<b>QRF.5</b>	El valor para la secuencia QRF.5 tiene un formato incorrecto	El valor no tiene dos ^
<b>QRF.3</b>	La fecha de fin de la prescripción debe ser mayor a la fecha de inicio	QRF.2 mayor a QRF.3

## 2.4. Dispensación

CÓDIGO	MENSAJE	VALIDACIÓN
<b>E0001</b>	Pending QMessage	Error comunicación Plataforma
<b>E0002</b>	Descripción del error	Error guardado en QMessage
<b>E0003</b>	Descripción del error	Error de SOAP consumo Plataforma
<b>MSH</b>	El segmento MSH es requerido	Falta MSH
<b>MSH.1</b>	El valor para la secuencia MSH.1 es requerido	Falta MSH.1
<b>MSH.1</b>	El contenido de la secuencia MSH.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de
<b>MSH.2</b>	El valor para la secuencia MSH.2 es requerido	Falta MSH.2
<b>MSH.2</b>	El contenido de la secuencia MSH.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ^~\&;
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 es requerido	Falta MSH.7
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>MSH.9</b>	El valor para la secuencia MSH.9 es requerido	Falta MSH.9



<b>MSH.9</b>	El contenido de la secuencia MSH.9 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de RDS_O13
<b>MSH.10</b>	El valor para la secuencia MSH.10 es requerido	Falta MSH.10
<b>MSH.11</b>	El valor para la secuencia MSH.11 es requerido	Falta MSH.11
<b>MSH.11</b>	El contenido de la secuencia MSH.11 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de P, F o D
<b>MSH.12</b>	El valor para la secuencia MSH.12 es requerido	Falta MSG.12
<b>MSH.12</b>	El contenido de la secuencia MSH.12 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 2.5
<b>PID</b>	El segmento PID es requerido	Falta PID
<b>PID.3</b>	El valor para la secuencia PID.3 es requerido	Falta PID.3
<b>PID.3_CX.1</b>	El valor para la secuencia PID.3 - CX.1 es requerido	Falta PID.3 CX.1
<b>PID.3_CX.4</b>	El valor para la secuencia PID.3 - CX.4 es requerido	Falta PID.3 CX.4
<b>PID.3_CX.4</b>	El contenido de la secuencia PID.3 - CX.4 - HD.3 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ISO
<b>ORC</b>	El segmento ORC es requerido	Falta ORC
<b>ORC.1</b>	El valor para la secuencia ORC.1 es requerido	Falta ORC.1
<b>ORC.1</b>	El contenido de la secuencia ORC.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de NW
<b>ORC.2</b>	El valor para la secuencia ORC.2 es requerido	Falta ORC.2
<b>RXD</b>	El segmento RXD es requerido	Falta RXD
<b>RXD.1</b>	El valor para la secuencia RXD.1 es requerido	Falta RXD.1
<b>RXD.2</b>	El valor para la secuencia RXD.2 es requerido	Falta RXD.2
<b>RXD.3</b>	El valor para la secuencia RXD.3 es requerido	Falta RXD.3
<b>RXD.3</b>	El valor para la secuencia RXD_3 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>RXD.4</b>	El valor para la secuencia RXD.4 es requerido	Falta RXD.4
<b>RXD.5</b>	El valor para la secuencia RXD.5 es requerido	Falta RXD.5
<b>RXD.7</b>	El valor para la secuencia RXD.7 es requerido	Falta RXD.7
<b>RXD.10</b>	El valor para la secuencia RXD.10 es requerido	Falta RXD.10
<b>RXD.10_XCN.1</b>	El valor para la secuencia RXD.10 - XCN.1 es requerido	Falta RXD.10 XCN.1

<b>RXD.10_XCN.9</b>	El valor para la secuencia RXD.10 - XCN.9 es requerido	Falta RXD.10 XCN.9
<b>RXD.10_XCN.9</b>	El contenido de la secuencia RXD.10 - XCN.9 - HD.3 tiene un valor incorrecto	Falta RXD.10 XCN.9 HD.3
<b>RXD.19</b>	El valor para la secuencia RXD.19 - TS.1 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDD]
<b>RXD.30</b>	El valor para la secuencia RXD.30 es requerido	Falta RXD.30
<b>RXR</b>	El segmento RXR es requerido	Falta RXR
<b>RXR.1</b>	El valor para la secuencia RXR.1 es requerido	Falta RXR.1
<b>FT1</b>	El segmento FT1 es requerido	Falta FT1
<b>FT1.4</b>	El valor para la secuencia FT1.4 es requerido	Falta FT1.4
<b>FT1.4</b>	El valor para la secuencia FT1.4 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]
<b>FT1.6</b>	El valor para la secuencia FT1.6 es requerido	Falta FT1.6
<b>FT1.6</b>	El valor para la secuencia FT1.6 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de CO o PY
<b>FT1.7</b>	El valor para la secuencia FT1.7 es requerido	Falta FT1.7

## 2.5. Cancelar Dispensación

<b>CÓDIGO</b>	<b>MENSAJE</b>	<b>VALIDACIÓN</b>
<b>E0001</b>	Pending QMessage	Error comunicación Plataforma
<b>E0002</b>	Descripción del error	Error guardado en QMessage
<b>E0003</b>	Descripción del error	Error de SOAP consumo Plataforma
<b>MSH</b>	El segmento MSH es requerido	Falta MSH
<b>MSH.1</b>	El valor para la secuencia MSH.1 es requerido	Falta MSH.1
<b>MSH.1</b>	El contenido de la secuencia MSH.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de
<b>MSH.2</b>	El valor para la secuencia MSH.2 es requerido	Falta MSH.2
<b>MSH.2</b>	El contenido de la secuencia MSH.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ^~\&#amp;
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 es requerido	Falta MSH.7
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMMDDHHMMSS]



<b>MSH.9</b>	El valor para la secuencia MSH.9 es requerido	Falta MSH.9
<b>MSH.9</b>	El contenido de la secuencia MSH.9 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de RDS_O13
<b>MSH.10</b>	El valor para la secuencia MSH.10 es requerido	Falta MSH.10
<b>MSH.11</b>	El valor para la secuencia MSH.11 es requerido	Falta MSH.11
<b>MSH.11</b>	El contenido de la secuencia MSH.11 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de P, F o D
<b>MSH.12</b>	El valor para la secuencia MSH.12 es requerido	Falta MSG.12
<b>MSH.12</b>	El contenido de la secuencia MSH.12 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 2.5
<b>ORC</b>	El segmento ORC es requerido	Falta ORC
<b>ORC.1</b>	El valor para la secuencia ORC.1 es requerido	Falta ORC.1
<b>ORC.1</b>	El contenido de la secuencia ORC.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de CA
<b>ORC.2</b>	El valor para la secuencia ORC.2 es requerido	Falta ORC.2
<b>ORC.3</b>	El valor para la secuencia ORC.3 es requerido	Falta ORC.3

## 2.6. Consulta Dispensación

<b>CÓDIGO</b>	<b>MENSAJE</b>	<b>VALIDACIÓN</b>
<b>E0003</b>	Descripción del error	Error de SOAP consumo Plataforma
<b>MSH</b>	El segmento MSH es requerido	Falta MSH
<b>MSH.1</b>	El valor para la secuencia MSH.1 es requerido	Falta MSH.1
<b>MSH.1</b>	El contenido de la secuencia MSH.1 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de
<b>MSH.2</b>	El valor para la secuencia MSH.2 es requerido	Falta MSH.2
<b>MSH.2</b>	El contenido de la secuencia MSH.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de ^~\&#38;
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 es requerido	Falta MSH.7
<b>MSH.7</b>	El valor para la secuencia MSH.7 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMDDHHMMSS]
<b>MSH.9</b>	El valor para la secuencia MSH.9 es requerido	Falta MSH.9
<b>MSH.9</b>	El contenido de la secuencia MSH.9 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de QRY_Q28



<b>MSH.10</b>	El valor para la secuencia MSH.10 es requerido	Falta MSH.10
<b>MSH.11</b>	El valor para la secuencia MSH.11 es requerido	Falta MSH.11
<b>MSH.11</b>	El contenido de la secuencia MSH.11 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de P, F o D
<b>MSH.12</b>	El valor para la secuencia MSH.12 es requerido	Falta MSG.12
<b>MSH.12</b>	El contenido de la secuencia MSH.12 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de 2.5
<b>QRD</b>	El segmento QRD es requerido	Falta QRD
<b>QRD.1</b>	El valor para la secuencia QRD.1 es requerido	Falta QRD.1
<b>QRD.1</b>	El valor para la secuencia QRD.1 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMDDHHMMSS]
<b>QRD.2</b>	El valor para la secuencia QRD.2 es requerido	Falta QRD.2
<b>QRD.2</b>	El contenido de la secuencia QRD.2 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de D, R o T
<b>QRD.3</b>	El valor para la secuencia QRD.3 es requerido	Falta QRD.3
<b>QRD.3</b>	El contenido de la secuencia QRD.3 tiene un valor incorrecto	Valor distinto de D o I
<b>QRD.4</b>	El valor para la secuencia QRD.4 es requerido	Falta QRD.4
<b>QRF</b>	El segmento QRF es requerido	Falta QRF
<b>QRF.1</b>	El valor para la secuencia QRF.1 es requerido	Falta QRF.1
<b>QRF.2</b>	El valor para la secuencia QRF.2 es requerid	Falta QRF.2
<b>QRF.2</b>	El valor para la secuencia QRF.2 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMDDHHMMSS]
<b>QRF.3</b>	El valor para la secuencia QRF.3 es requerido	Falta QRF.3
<b>QRF.3</b>	El valor para la secuencia QRF.3 tiene un formato incorrecto	Valor distinto de [AAAAMDDHHMMSS]
<b>QRF.4</b>	El valor para la secuencia QRF.4 es requerido	Falta QRF.4
<b>QRF.4</b>	El valor para la secuencia QRF.4 tiene un formato incorrecto	Valor distinto al formato: [MRN]^^^&; [OID_AA_INUS]&; ISO
<b>QRF.5</b>	El valor para la secuencia QRF.5 es requerido	Falta QRF.5
<b>QRF.3</b>	La fecha de fin de la dispensación debe ser mayor a la fecha de inicio	QRF.2 mayor a QRF.3