



Rol Administrador



ROL: ADMINISTRADOR.

Ingresar a Mozilla Firefox. RIDI aparecerá por defecto en las ventanas de inicio. De no ser así, acceder ingresando la dirección en el explorador: <u>http://10.253.3.24/ris</u>.

En la pantalla de "Login" debemos ingresar nuestro usuario, el mismo se conforma por la primera letra del nombre y el apellido, todo en minúscula. La contraseña en el primer ingreso es igual al nombre de usuario, la misma debe ser cambiada mediante el botón de "Cambio de Contraseña" y elegir una personal y privada.

RED MAR Disprosenter Ingresent sta	JIELÎN (ÎN POR ÎNTEJAN Materia
Unuaria:	
Contraseño:	Carte Containte
(Value Grand)	

Seleccionar el rol de ADMINISTRADOR, seguido de Continuar.



Accedemos a la ventana principal donde se muestran varios botones:

Equipos:

Lleva a la pantalla inicial del Rol Administrador donde podemos ver el cronograma por Servicios.

÷		Chiefer .	Trofescoles	Terres Equ	Provincentra	fwiation	Saleshonan	1	
									Serve Servers
Status 15 . regains								Trace.	
Alizona	 - Berricis	1.4.1	Obication	- 1	CMidward .	1.1	Manin	 Atlas	
6	ASSI_CX		SERVICED IMAGENER, CORA.		DA .		(Jeerfidee	8	
6	ASSE_CT		REW KIND MARGENOLOGIA		41		HIGH SPEED DUAL		
	ASSI_M0.		SEPT-ROAD MADE VOLDERA		645		MANARACINAT.	31.	
2	ASSE_105_25		SERVICIO NAGENCLOGA.		Vs.		NALAR 20	4	
1C	A551_171_50		SEPT-MODI MANORINOL CODAR		16		Mucae Io	1.0	
10	ASSE_CR1		1091ADD MAQBIOLOGA		OR .		Destitive		
6	ASSE_CR2		DEPENDING INVACENCE OF BA		01		Desther		
0	Silvatasongiatia		SEMISCIO MAGENOLOGIA		LUB .		10.46.00	3	
Streng Strengt -	Press Series	19	Der Bern	-	Distant Managers		- Harry Models	 Sina ana	12
Musice and the Rock Property.									

Profesionales:

Lista los profesionales habilitados en la Institución, (Médicos Radiólogos, Técnicos).

÷		Essant	Polacoda	Turne Profes	forestreeter	Per se tra	Solvitabe		
									here type
manage 10. • Junpatria									Date
Autorea		Manana			Category :			 Active 	
		Nombre Apellido			RAD(3,000			1	
E		Numbre Apellido			TECHICO-			- 9	
c		Nombre Apalitato			TECHNOD			5	
1.1		Nonitire Apallido			TECHICO			1	
		Northra Apallido			MADIOLOGO			3	
6		Number Apellicity			840K3.090			3	
		Nombre Apelidio			Ridoutido				
E.		Nombre Apellido			#4010L000			8	
¢		Number Assiliate			R4043.090			5	
- 6		Norther Apellicia			FEDWICO.			3	
Build Activities	1	and the second second		- 11	Date Categorie			[1] Bank Adm.	A1
Anamarcia (a 10-in 10 regation -									Proven Amount 1 2 Separate United



Feriados:

Se establece allí los días Feriados, para cuando hacemos uso del generador de turnos los mismos no sean tomados en cuenta si es que así lo establecemos.

÷		Rampen Professional	Feriados	eta Arala binne	Parite Addenies IT Addon Prediktory University
Q xiladir terlete					Barre Incom
Amator 10 + Ingene					Best
Service	+ 166		a (Febra)	12412	Accesses
800E_	1014809=8	1	BLOHOHE.		⇒ Ver 2 Liter @ House
408	IND LABORAD	1	HARDON +		5 Ver 2 Stiller O. Sirverar
AUX,	NOLABORABI	x .	(162/214)		5.Ve / Alter D Heerer
ADD.	NO LABORAD	1	30650218		O We / Ditter @ Directer
ALLE,	NOLABOTAD	1	11202211		g Ver 2 Litter @ Brene
4198	TIO LABORARI	£	01040015		S We / Alter D Since
404,	HO LABORAD	4	\$2640515		S Ver / Editer O Dimmer
A026,	TIO LABORAD	ž	100A011		St. Ver. 2 bille O bloover
402	NO LABORADI	ŧ.	EMADIN		in ver ut have O diment
108.	NOLAROPAR	A	0.0500		-3 VM / Bills O Biring
See less	To Street Tee		11 Americane	1	7. Resident films a
Instants I a 12 or Winstein					termine - 1 1 4 Seconda Ultres

Para agregar un nuevo feriado se debe cliquear "Añadir Feriado" y se presentará una pantalla como se muestra a continuación. Se debe elegir el servicio (figuran los servicios de la institución -CR, CT, MG, Us, Teleultrasonografía, etc.-), el título (Laborable, no laborable, paro, institucional) y la fecha del feriado, seguido de Guardar.

÷	Equipos Archaistains Furnis Providinientis Nervalas Indonésia Ferriados	Hard Addenies Tablect Institution: ASSE Addigan Unstatic Tablect (Statistic Tablect)
Añadir Feriado		
Setain*	Similar Sector +	
Tin,80*	Selectore Inter	
Pediato	Ranning, URIVINITYANI	
Sere Sere	s while a la kee.	

Turnos:

Podemos allí visualizar los turnos generados hasta el momento, posibilitando la búsqueda de los mismos por Servicio, Fecha, Día Horario, etc.

Dentro de ésta pantalla tenemos dos formas de crear un turno, dicha funcionalidad se encuentra en el margen superior a la izquierda. Allí vemos que tenemos dos funciones, "Generar Turnos" y "Añadir Turno".

0.0)	r Turni					haver	m	here altes	Tairm	Turnos	ettra]	Periatro	Telature			Hers ADMINISTRADO
Q A	we C		-													Band	
A			- 1	berna	1.1	Feite		The .	5	110.0	14	for.		Name organizate?	a Artes	1.	Automa.
C	11	- 10		4558		01/12/2016 00:30		-		00.00		27.88			1		3. W
<	π	m		ADE		001120018-30180		Served .		00.00		atse /		.14			0.981
C	-	- 10		4558		05/12/2010 00:00		Same		00.00		27.95		14	5		2.19
181	17	18		A208		08/10/2016-00/20		Marten		99.06		1111					8.58
•	÷1	1888		ASSE		07/42/2016 00:30		Mercoles		00.00		07.75			5		2. W
10	11	30		1000		10912/0218 30:00		Janes .		00.00		27.99		19			0.790
6	ii.	-		ASSE		0010018-00100		(arm)		00.00		27.55			5		0.16
	11	10		ADDE		12/12/20146-00:30		i.ieee		00.00		27.99		н	1		10.100
E	11	18		ALLE		13122018-8010		Martin		-		11.50			5		0.00
10	ш	306		408		14/12/2010 00:00		Marcolay .		00.00		01.99			1		10. Ver 1
10.00			_	Prese Service		States Trans		10-00 TH		See. 1	44. L.		7	Citrate States proved	·		A Name filts
-	-01	1.8 10.00	2521-0444												Proven A	1.3.4	5 Squere Utino



1. Generar Turno:

Nos permite **generar un turno replicado en un período de tiempo**. Se establece el <u>servicio</u> para el cual lo creamos, el <u>intervalo de fechas</u> en el cual lo voy a generar, los <u>días</u> en el que funciona el mismo y establecer el <u>horario</u>. **Es muy importante tener en cuenta que los turnos no se pueden superponer**. Es decir si ya existe un turno que va de 8:00 a 12:00 am, el próximo turno debe empezar si o si a las 12:01 am, de lo contrario no se generará el turno por superposición.

pethicity									
Fecha Desde	01/12/	/2816							
Fecha Hasta	01/12	/2016							
Urgencia	No +								
Overbooking	0								
Dias	Lunes	Martes A	Nerco	ies Ju	eves \	Aemo	es Sa	bado Do	ming
Hora Inicio	08;00	8.0.							
Hora Fin	12:00	p.m.							

También allí y muy importante, se establece el comportamiento que tiene dicho turno respecto a los estudios Coordinados; es decir si se establece que el turno es solo de <u>Urgencias</u> (Urgencia Si para el sistema), este no dejará ingresar estudios de Coordinación, en cambio, siempre un turno permite el ingreso de Urgencias.

<u>Feriados</u> permite establecer si queremos que el turno se genere o no el día feriado, el cual fue establecido previamente en el Botón Feriados del borde superior de la pantalla, ejemplo: Si establecemos en el sistema Feriados? = NO, no se van a generar turnos en los días feriados establecidos, como por ejemplo 25 de Diciembre, siendo de importancia establecer en esos días un turno de régimen de Guardia (Solo Urgencias) en el horario que funcione como tal.

La función de <u>Overbooking</u> puede establecerse en 0 en aquellas instituciones que la coordinación de los estudios se hace por un servicio externo (ejemplo SGC en ASSE) ya que RIDI no realiza el control de agenda en los mismos, solo recepciona en el sistema el estudio y comienza allí su ciclo.

Los siguientes pasos son agregar técnicos y radiólogos a los turnos seleccionados. Se pueden agregar o dejar en blanco.

÷	Europe Profession Turnes Providences Periods Solutions	Perile ADdepertmADCO Instancer: ASSE Artigae United interestie
Cleve Sprew	Agregar técnicos a los turnos seleccionados	÷0
Ø Main Tactore		
Anator (2 - regards		hear.
Térnen		Accuses
Base There	A the impact of your matters	d Tearner Day
Monte-Annala D as D and D responses.		Door worth Append Office



_	Pavers	Professioners	Tyrren	Providivientus	Amates	Brinking
E Altra. O Traine s presse		Agregar ra	diólogos a i	os turnos selecci	onados	
O Wester Red Lifege						
Material 10 + Jacquerrae						
- Maditings			No her regel	te para mostra		
have fully						
Uniteration 2 a D in D registrat						

Finalmente se muestran los turnos generados. En caso de que los mismos no fuesen generados, en dicha pantalla aparecerá "Turno no generado por (motivo)".

Resultado de la	Generacion:
-----------------	-------------

Dia: 01-12-2017 - Turno generado correctamente
Dia: 04-12-2017 - Turno generado correctamente.
Dia: 05-12-2017 - Turno generado correctamente.
Dia: 27-12-2017 - Turno generado correctamente
Dia: 26-12-2017 - Turno generado correctamente
Dia: 29-12-2017 - Turno generado correctamente.
Finalizar

2. Añadir turno:

Nos permite **generar un turno único para una fecha establecida**, especificando la hora de comienzo y fin del mismo. Debemos establecer el comportamiento que tiene ese turno, si va a ser solo de urgencia o va a permitir coordinar estudios ambulatorios también.

La función de "Overbooking" puede establecerse en 0 en aquellas instituciones que la coordinación de los estudios se hace por un servicio externo (ejemplo SGC en ASSE) ya que RIDI no realiza el control de agenda en los mismos, solo recepción en el sistema el estudio y comienza allí su ciclo.

e incer forms	Darague Frohaunaies Turnes Provadmientes Newton Baltoboles	Perte Adamse i Adamse entiterere Attende Unante basede
Añadir Turns		
Senio/*	(Animative Service)	
Fishat .	Sandhar (Millionetypy)	
Inicio*	Randam Off ment	
Parts	Rantas. (M. ser)	
Solo argencia?*	Selectore Selectore -	
Overbooking*		
Sector Division	notion a la lista - Concident -	

Procedimientos:

Encontramos allí el listado de estudios habilitados para realizarse en la institución y en cada uno de ellos podemos acceder a un cronograma de recepción por estudio.

÷		arana Atabaseman	Procedimientos		wate Include	- Part Annual Industri Channe	
Nation 12 14 regions						have	
Architee	· Prostimarto	1.6	Grispeta,	1.0	Segun	ii Artire	
c	RILANITERRAZII		generate		MEMBROOUPERICH		
8	RX ANALYTO URINARIO SIMPLE		perverso.		AMARTOURINAMO		
C	REBRADO		genetas		MENERO SUPERIOR	1	
6	RI GADEAA		generate		GADERA	1	
8	MX COLUMNA DORDAL - TOMADICA		genetes		COLUMNA	5	
6	RX DOLIMEN CORVER.		general .		COLIMAN	18	
1	FOR DOCUMPIA LUMBLA		quererbo.		DOLUMPA	1	
0	WY DOLUMPA SADRA		penetto .		COLUMPA.	1	
c	RO. CODER		genetal.		COLUMPA'	-	
10	1944/0/101 DRL6400		general o		ABCOVEN-PELVIS	4	
Share Assess	3.2. Find Parkharts		Jakes Catypie		School Fright) (Song June	-
Numerovski, 1 A 12 da 219 regularna						Provide Antonio 2 3 4 5 Separate U	time -